

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Управления
образования Администрации города
Переславля-Залеского
Кочева В. И.

28 января 2022 г.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности,
муниципального дошкольного образовательного учреждения Горкинский детский сад
(наименование организации)
на 2022 год

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
					Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность						
1.	Несоответствие информации о деятельности образовательной					

<p>организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коллективный договор - предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования - отчеты об исполнении таких предписаний - о фамилии, имени, отчестве (при наличии) заместителей, руководителей филиалов образовательной организации (при их наличии) - о должности заместителей, руководителей филиалов образовательной организации (при их наличии) - о наличии библиотек - об электронных образовательных ресурсах, к 	<p>В организации коллективный договор отсутствует</p> <p>Разместить на сайт организации предписания органов, осуществляющих государственный контроль и отчеты об их исполнении</p> <p>Филиалы образовательной организации отсутствуют.</p> <p>Филиалы образовательной организации отсутствуют.</p> <p>Организация не имеет библиотеки</p> <p>В организации не предоставляется доступ к</p>	<p>16.02.2022 г</p> <p>16.02.2022 г.</p>	<p>Старикова Е.В., заведующий</p> <p>Старикова Е.В., заведующий</p>		
--	--	--	---	--	--

	которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	электронным образовательным ресурсам воспитанникам				
2.	На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, в частности: - о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)	Разместить на сайте образовательной организации информацию о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией	до 31.12.2022 г.	Старикова Е.В., заведующий		
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность						
3.	Недостатки не выявлены					
III. Доступность услуг для инвалидов						
4.	Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с	Направить ходатайство в Управление образование на дополнительное	24.01.2022	Старикова Е.В., заведующий		

	<p>учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации 	<p>финансирование проведения работ по оборудованию входных групп пандусами (подъемными платформами), приобретение сменных кресел-колясок, оборудования санитарно-гигиенических помещений для инвалидов, выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов</p> <p>Здание МДОУ 1 этажное в адаптированных лифтах не нуждается. Модернизация здания невозможна, год постройки здания - 1975</p>			
<p>5. В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 	<p>Направить ходатайство в Управление образование на дополнительное финансирование на приобретение оборудования для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации и надписей, знаков и иной текстовой и графической информации</p>	<p>24.01.2022</p>	<p>Старикова Е.В., заведующий</p>		

	выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля При зачислении такого ребенка в образовательную организацию будет проведено обучение штатного сотрудника на КПК по данному направлению	30.12.2022	Старикова Е.В., заведующий		
IV. Доброжелательность, вежливость работников						
7.	Недостатки не выявлены					
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией						
8.	Недостатки не выявлены					

Заведующий МДОУ Горкинский детский сад



Старикова Е.В.