

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Роспотребнадзора
по Ярославской области

150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1

Тел.: 8 (4852) 73-26-92, E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru

ОКНО 76533130, ОГРН 1057601079470, ИНН/КПП 7606052909/760601001

Исх. № 4724
«30» 09 2021

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

№ 613 от 29.09.2021

При обследовании объекта В ходе плановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводившейся 15.09.2021 на основании Решения № 124 от 13.09.2021 (КНМ 76210041000100760700 от 13.09.2021) в отношении юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРКИНСКОГО ДЕТСКОГО САДА (МДОУ ГОРКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД), ОГРН 1027601052885, ИНН юридического лица 7622011709, 152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2

рассмотрении представленных документов: акта по результатам плановой выездной проверки на основании Решения № 124 от 13.09.2021 (КНМ 76210041000100760700 от 13.09.2021) в отношении юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРКИНСКОГО ДЕТСКОГО САДА (МДОУ ГОРКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД), ОГРН 1027601052885, ИНН юридического лица 7622011709, 152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

Количество работников 10 человек, из них привиты против новой коронавирусной инфекции 2 человека (20%), что свидетельствует о нарушении п.1.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся (в числе прочего) вакцинации, установленным Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", определяющим, что к приоритету 1-го уровня по вакцинации против коронавирусной инфекции относятся взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям, включающим работников образовательных организаций. Также отсутствие вакцинации против коронавирусной инфекции свидетельствует о нарушении требований Постановления Главного государственного санитарного врача по ЯО от 13.07.2021 N 43 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

Песок в песочнице на игровой площадке заменен весной 2021 года, результат лабораторного исследования песка из песочницы на микробиологические и паразитологические показатели не представлен, в нарушение п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20, согласно которому при наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка; песок должен соответствовать гигиеническим нормативам; при обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводится внеочередная замена песка.

В туалете конструкция окон не позволяет осуществлять проветривание, в нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Отделка стен и потолков ряда помещений выполнена побелкой на высоте свыше примерно 160 см от пола (кладовые, овощной и мясной цех пищеблока), отделка стен ряда помещений с нарушением целостности (кладовая сухих продуктов, внутренняя стенка в туалете для работников детского сада на втором этаже), что препятствует надлежащему проведению уборки и дезинфекции и является

нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими; а также является нарушением требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

В рамках контрольно-надзорного мероприятия проведено лабораторное исследование пробы воды питьевой централизованного водоснабжения из крана холодной воды пищеблока, отобранной 21.09.2021. В отобранной пробе при санитарно-химическом исследовании определены показатели, недопустимые по гигиеническим нормативам, установленным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": мутность $73,4 \pm 10,3$ мг/дм³ (норматив – 2,6 ЕМФ); железо $5,14 \pm 0,51$ мг/ дм³ (норматив - 0,3 мг/ дм³), что свидетельствует о нарушении обязательных требований пункта 2.6.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Протокол лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" № 3145.

Суточная проба обеда и суточная проба полдника от 13.09.2021 на 10-35 15.09.2021 утилизированы, т.е. хранились менее 48 часов; для хранения суточной пробы используются емкости с неплотно закрытыми крышками; маркировки даты отбора проб на емкостях нет, в нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому отбор суточных проб осуществляется в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие; суточные пробы должны храниться не менее 48 часов; а также свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны руководства образовательного учреждения за организацией работы пищеблока, что является нарушением требований п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений хозяйствующим субъектом проводится ряд мероприятий, включая контроль за пищеблоком и питанием детей.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

юридическому лицу МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРКИНСКОМУ ДЕТСКОМУ САДУ (МДОУ ГОРКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД), ОГРН 1027601052885, ИНН юридического лица 7622011709, 152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2:

1) Обеспечить вакцинацию и ревакцинацию работников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемиологическим показаниям; в кратчайшие сроки обеспечить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции всех работников, не имеющих медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции; не привитые против новой коронавирусной инфекции работники должны быть отстранены от работы (основание : ч. 2 статьи 5. «Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики» Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»). Установленный срок - 01.12.2022.

2) Обеспечить контроль песка из песочницы на соответствие гигиеническим нормативам, включая паразитологические и микробиологические показатели; при обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводить внеочередную замену песка. Установленный срок - 01.12.2022.

3) В туалете обеспечить возможность проведения проветривания в любое время года.
Установленный срок - 01.12.2022.

4) Провести мероприятия по восстановлению целостности отделки стен в помещениях пищеблока, в санузле для персонала, где имеются дефекты и повреждения стен и потолков, во всех помещениях обеспечить отделку стен и потолков материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха отделку потолков провести влагостойкими материалами. Строительные и отделочные материалы должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность, устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Установленный срок - 01.12.2022.

5) Организовать и провести необходимые мероприятия по обеспечению образовательного учреждения водой, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.
Установленный срок - 01.12.2022.

6) Обеспечить постоянный контроль со стороны руководства образовательного учреждения за организацией работы пищеблока, в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», обращая особое внимание на отбор суточных проб в промаркированные плотно закрывающиеся емкости с соблюдением требуемого срока их сохранения не менее 48 часов. Установленный срок 01.12.2022.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД (МДОУ ГОРКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД), ОГРН 1027601052885, ИНН юридического лица 7622011709, 152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:
150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1 срок - 01.12.2022
(адрес и срок представления сообщения)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в соответствующий суд.

Невыполнение в срок настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора



Хрящева Наталья Эдуардовна

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора, главный
государственный санитарный врач по
Ярославской области



Золотина Любовь Сергеевна

Копия настоящего Предписания направлена почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2, Стариковой Е.В., заведующему Горкинским детским садом



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения № 515

г. Ярославль
(город, район, нас. пункт)

«28» 09 2021 г.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Золотина Любовь Сергеевна, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица заведующего МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРКИНСКИМ ДЕТСКИМ САДОМ (МДОУ ГОРКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД), ОГРН 1027601052885, ИНН юридического лица 7622011709, 152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2, Стариковой Екатерины Владимировны, паспорт 78 16 215267 выдан 12.01.2017 отделом УФМС России по Ярославской области в городе Переславле-Залесском и Переславском районе, код подразделения 760-008, место жительства или пребывания: 152010, Ярославская обл., Переславский район, дер. Горки, пер. Совхозный, д. 13, кв. 1;

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)

(Постановление по делу об административном правонарушении № 797 от 28.09.2021),

установил: в ходе плановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводившейся 15.09.2021 на основании Решения № 124 от 13.09.2021 в отношении юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРКИНСКОГО ДЕТСКОГО САДА (МДОУ ГОРКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД), ОГРН 1027601052885, ИНН юридического лица 7622011709, 152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2 выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

Количество работников 10 человек, из них привиты против новой коронавирусной инфекции 2 человека (20%), что свидетельствует о нарушении п.1.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся (в числе прочего) вакцинации, установленным Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", определяющим, что к приоритету 1-го уровня по вакцинации против коронавирусной инфекции относятся взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям, включающим работников образовательных организаций. Также отсутствие вакцинации против коронавирусной инфекции свидетельствует о нарушении требований Постановления Главного государственного санитарного врача по ЯО от 13.07.2021 N 43 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

Песок в песочнице на игровой площадке заменен весной 2021 года, результат лабораторного исследования песка из песочницы на микробиологические и паразитологические показатели не представлен, в нарушение п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20, согласно которому при

наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка; песок должен соответствовать гигиеническим нормативам; при обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводится внеочередная замена песка.

В туалете конструкция окон не позволяет осуществлять проветривание, в нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Отделка стен и потолков ряда помещений выполнена побелкой на высоте свыше примерно 160 см от пола (кладовые, овощной и мясной цех пищеблока), отделка стен ряда помещений с нарушением целостности (кладовая сухих продуктов, внутренняя стенка в туалете для работников детского сада на втором этаже), что препятствует надлежащему проведению уборки и дезинфекции и является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими; а также является нарушением требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

В рамках контрольно-надзорного мероприятия проведено лабораторное исследование пробы воды питьевой централизованного водоснабжения из крана холодной воды пищеблока, отобранной 21.09.2021. В отобранной пробе при санитарно-химическом исследовании определены показатели, недопустимые по гигиеническим нормативам, установленным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": мутность $73,4 \pm 10,3$ мг/дм³ (норматив – 2,6 ЕМФ); железо $5,14 \pm 0,51$ мг/дм³ (норматив - 0,3 мг/дм³), что свидетельствует о нарушении обязательных требований пункта 2.6.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Протокол лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" № 3145.

Суточная проба обеда и суточная проба полдника от 13.09.2021 на 10-35 15.09.2021 утилизированы, т.е. хранились менее 48 часов; для хранения суточной пробы используются емкости с неплотно закрытыми крышками; маркировки даты отбора проб на емкостях нет, в нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому отбор суточных проб осуществляется в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие; суточные пробы должны храниться не менее 48 часов; а также свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны руководства образовательного учреждения за организацией работы пищеблока, что является нарушением требований п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений хозяйствующим субъектом проводится ряд мероприятий, включая контроль за пищеблоком и питанием детей.

Выявленные нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допущены в результате ненадлежащего контроля со стороны руководителя – заведующего МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРКИНСКИМ ДЕТСКИМ САДОМ (МДОУ ГОРКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД), ОГРН 1027601052885, ИНН юридического лица 7622011709, 152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2, Стариковой

Екатерины Владимировны за организацией и полнотой выполнения настоящих санитарных правил всеми работниками образовательного учреждения.

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

ОБЯЗЫВАЮ:

заведующего МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРКИНСКИМ ДЕТСКИМ САДОМ (МДОУ ГОРКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД), ОГРН 1027601052885, ИНН юридического лица 7622011709, 152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2, Старикову Екатерину Владимировну

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

- принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в МДОУ ГОРКИНСКОМ ДЕТСКОМ САДУ, по адресу: 152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2;
- привлечь к дисциплинарной ответственности работников МДОУ ГОРКИНСКОГО ДЕТСКОГО САДА, по адресу: 152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ, Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2, ответственных за указанные нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, **в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.**

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, неприятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области

подпись; м.п.



Д.С. Золотина

Копия настоящего представления направлена почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:

152042, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕРЕСЛАВСКИЙ,
Д ГОРКИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.2,
Стариковой Е.В., заведующему Горкинским детским садом